



PICK UP

UTILITARIOS

CAMIONES



GRUITA'S



WR Elevacion y Transmisión[®]

Fab. y Adm. : Enrique C. Villegas 1837 / 41

e-mail: wrelevarcion@yahoo.com.ar

1650 - Villa Maipu - San Martin - Bs. As. - Argentina -
T.e. / Fax : 054 - 011 - 4752 0303 Lineas Rotativas

GRUITA'S


Levante cargas pesadas facilmente

Instalacion facil y seguro sobre cualquier
PICK UP - VANS o SIMILARES



Cumple las normas de ART / OIT

Sin necesidad de una segunda persona
para el movimientos de cargas



Uso Industrial / Agro / Personal



Elimine accidentes de trabajo



Sin necesidad de modificaciones



Sin ocupar lugar util de carga



WR


Elevacion y Transmision[®]

Fab. y Adm. : Enrique C. Villegas 1837 / 41

1650 - Villa Maipu - San Martin - Bs. As. - Argentina - T.e. / Fax : 054 - 011 - 4752 0303

e-mail: wrelevacion@yahoo.com.ar

UNA FORMA SEGURA DE IZAR CARGAS



ACCESORIOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE

GARRAS PARA TAMBORES



Modelo : BRAZO

Diseñado como un brazo, permitiendo el manipuleo seguro de la carga, en los casos en que el tambor no sea seguro sobre su parte superior. Permitiendo en todo momento que los tambores permanezcan en posición vertical, evitando derrames, accidentes y lesiones.

Cap. : 500 Kg.



Modelo : TIJERA

Diseñado con soportes laterales para el manipuleo seguro de la carga, permitiendo en todo momento que los tambores permanezcan en posición vertical, evitando derrames, accidentes y lesiones.

Cap. : 500 Kg.

CARRO PARA TAMBORES



Permite el transporte de tambores, de una forma fácil y segura. La manija desmontable está construida para facilitar la inclinación previa del tambor a transportar, también posee un sistema para permitir la apertura de los tapones y sello de los mismos, evitando pérdida de tiempo por falta de herramientas.



1°



2°

****Eslingas de elevacion ****

WR

Elevación y Transmisión[®]

Fab. y Adm. : Enrique C. Villegas 1837 / 41

1650 - Villa Maipu - San Martín - Bs. As. - Argentina -

T.e. / Fax : 054 - 011 - 4752 0303

e-mail: wrelevacion@yahoo.com.ar

Características técnicas



Modelo : WR-1000
 Rango de capacidad : 250 Kg. a 500 Kg.
 Altura max. de elevacion (desde su base): 1.65 m.
 radio max. : 1.5 m
 Giro : 360 °
 Sistema de elevacion / descenso : Hidraulico
 Peso : 28 Kg.



Modelo : WR-2000
 Rango de capacidad : 250 Kg. a 500 Kg.
 Altura max. de elevacion (desde su base): 2 m.
 radio max. : 1.5 m
 Giro : 360 °
 Sistema de elevacion / descenso : Hidraulico / malacate
 Peso : 35 Kg.



Modelo : WR-3000
 Rango de capacidad : 250 Kg. a 500 Kg.
 Altura max. de elevacion (desde su base): 2.5 m.
 radio max. : 1.5 m
 Giro : 360 °
 Sistema de elevacion / descenso : Hidraulico
 Peso : 40 Kg.



Reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

1650 - Villa Maipu - San Martin - Bs. As. - Argentina -
 T.e. / Fax : 054 - 011 - 4752 0303 Lineas Rotativas

WR Elevacion y Transmisión®

Fab. y Adm. : Enrique C. Villegas 1837 / 41
 e-mail: wrelevacion@yahoo.com.ar